


Konteneinrichtung unter Mozilla Thunderbird


Schritt 1

Klicken Sie im Thunderbird Hauptfenster, unter „Neues Konto erstellen:“ auf „E-Mail“




Schritt 2

Sollte sich nun der „Willkommen bei Thunderbird“ Dialog öffnen, klicken Sie dort auf die Schaltfläche „Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden“.



Schritt 3

Im Fenster „Konto einrichten“ müssen Sie jetzt Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingeben. Aktivieren Sie ebenfalls das Feld „Passwort speichern“ und klicken Sie Anschließend auf „Weiter“



Konto einrichten

Ihr Name: Max Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: max@gaponline.de


Passwort: ●●●●●●●●

Passwort speichern

Neue E-Mail-Adresse erhalten... Weiter Abbrechen

Schritt 4a

Thunderbird wird nun versuchen den richtigen Server zu finden, klicken Sie auf „Manuell bearbeiten“. Wählen Sie unter Posteingang-Server den für Ihr Postfach freigeschaltete Dienst POP3 oder IMAP aus und Füllen Sie das Formular mit den Daten Ihres E-Mail-Kontos aus, wie unten angegeben und klicken Sie anschließend auf „Fertig“.



Konto einrichten

Ihr Name: Max Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: max@gaponline.de

Passwort: ●●●●●●●●

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden


Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: POP3 mail.gapserver.de	995	SSL/TLS	Passwort, normal
Postausgangs-Server: SMTP mail.gapserver.de	465	SSL/TLS	Passwort, normal

Benutzername: Posteingangs-Server: max@gaponline.de Postausgangs-Server: max@gaponline.de

Neue E-Mail-Adresse erhalten... Erweiterte Einstellungen Erneut testen **Fertig** Abbrechen

Beispielkonfiguration für POP3.

Schritt 4b



Konto einrichten

Ihr Name: Max Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: max@gaponline.de

Passwort: ●●●●●●●●

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: IMAP mail.gapserver.de	993	SSL/TLS	Passwort, normal
Postausgangs-Server: SMTP mail.gapserver.de	465	SSL/TLS	Passwort, normal

Benutzername: Posteingangs-Server: max@gaponline.de Postausgangs-Server: max@gaponline.de

Neue E-Mail-Adresse erhalten... Erweiterte Einstellungen Erneut testen **Fertig** Abbrechen

Beispielkonfiguration für IMAP.

Wichtige Hinweise an diesem Punkt:

- Die deutsche Telekom blockiert in Ihren Routern die Standard E-Mail Ports unbekannte Server. Sie müssen eventuell in den Router Einstellungen den von Oberland IT genannten Server für Postausgang für den Emailversand zulassen (**mail.gapserver.de**). Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Telekom, wie dies in Ihrem Router einzustellen ist.

Abschluss

Nun wird Thunderbird die Verbindung zu unserem Server testen und Ihr E-Mail-Konto speichern, wenn alles korrekt eingegeben wurde. Sollten Sie alle Schritte korrekt durchgeführt haben und Thunderbird Ihnen dennoch einen Fehler melden, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

